

**Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic**

Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1



OSVĚDČENÍ o:

~~UDĚLENÍ HOMOLOGACE~~
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
~~ODEJMUTÍ HOMOLOGACE~~
~~UKONČENÍ VÝROBY~~

COMMUNICATION concerning:

~~APPROVAL GRANTED~~
APPROVAL EXTENDED
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

**typu bezpečnostního pásu nebo zadržného systému pro dospělé cestující
v motorových vozidlech podle Předpisu č. 16**

**of a type of safety-belt or restraint system for adult occupants of power-driven
vehicles pursuant to Regulation No.16**

Homologace č.:
Approval No.: **16R - 08 16481**

Rozšíření č.:
Extension No.: **02**


Důvod pro rozšíření: změna série změn z 04 na 08, změna jména zástupce výrobce
Reason for Extension: change of series of amendments from 04 to 08, change of name of
manufacturer's representative

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Druh bezpečnostního pásu
Kind of safety belt | speciální 4 bodový statický
postrojový pás (S)
special 4 point static harness belt (S) |
| 2. | Obchodní název nebo značka
Trade name or mark | OMP |
| 3. | Označení typu pásu nebo zadržného
systému výrobcem
Manufacturer's designation of the type of
belt or restraining system | DA505, DA507 |
| 4. | Jméno a adresa výrobce
Manufacturer's name and address | Red Wood Enterprise Co., Ltd.
No. 36, Lu Kong South 2nd Rd., Lu Kang,
Chang Hua Hsien, Taiwan, R.O.C. |
| 5. | Jméno případného zástupce výrobce
If applicable, name of his representative | Racing Force SpA |
| 6. | Adresa
Address | via E. Bazzano 5
16019 Ronco Scrivia (Genova)
Italy |
| 7. | Datum předložení k homologaci
Submitted for approval on | 27. 10. 2005, 01. 07. 2009, <u>07. 03. 2024</u>
October 27, 2005, July 1, 2009,
<u>March 07, 2024</u> |

- | | |
|--|--|
| <p>8. Technická organizace provádějící homologační zkoušky</p> <p>Technical service responsible for conducting approval tests</p> | <p>DEKRA CZ a.s.
 Tůrkova 1001
 149 00 Praha 4
 Czech Republic</p> |
| <p>9. Datum zprávy vydané touto organizací</p> <p>Date of test report issued by that service</p> | <p>15. 02. 2006, 25. 09. 2009, <u>11. 03. 2024</u></p> <p>February 15, 2006, September 25, 2009, <u>March 11, 2024</u></p> |
| <p>10. Číslo zprávy vydané touto organizací</p> <p>Number of test report issued by that service</p> | <p>5/093, 9/076, <u>24/037</u></p> |
| <p>11. Druh zařízení</p> <p>Type of device</p> | <p>ke zkoušce zpomalením /zrychlením</p> <p>deceleration /acceleration</p> |
| <p>12. Homologace udělena pro užití v</p> <p>Approval granted for use</p> | <p>Univerzální použití, krajní nebo střední sedadlo, pouze podle přílohy 16 k 08 sérii změn Předpisu EHK č. 16. Kotevní úchyty viz příloha.</p> <p>General use, outboard or centre seating position according to Annex 16 to the 08 series of amendments ECE Regulation No. 16 only. Anchorage points see annex.</p> |
| <p>13. Místo a druh označení</p> <p>Position and nature of marking</p> | <p>Homologiční štítek přišitý k popruhu u západky.</p> <p>Label sewn to the webbing close to the tongue.</p> |
| <p>14. Místo</p> <p>Place</p> | <p>Praha</p> |
| <p>15. Datum</p> <p>Date</p> | <p>viz digitální podpis</p> <p>see digital signature</p> |
| <p>16. Podpis</p> <p>Signature</p> | |
| <p>17. Přílohou tohoto osvědčení o homologaci je seznam dokumentace uložené u správního úřadu, který homologaci udělil a která může být na vyžádání poskytnuta.</p> <p>■ Seznam dokumentace</p> <p>Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request.</p> <p>■ List of documents</p> | |

Racing Force SpA, Italy Red Wood Enterprise Co., Ltd. Taiwan, R.O.C.	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-08 Rev. 10
--	---	--

Typ automobilu: Type of the car:	N/A univerzální použití, viz kotevní úchyty general use, see anchorage points
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	OMP DA505E10, modifikace / modifications 1) DA505E10041 2) DA505E10061 3) DA505E10071
Umístění sedadla: Seat position:	krajní nebo střední sedadlo, pouze podle přílohy 16 k 08 sérii změn Předpisu EHK č. 16. outboard or centre seating position according to Annex 16 to the 08 series of amendments ECE Regulation No. 16 only
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type: Délka pásu/Length of the belt:	RED WOOD ENTERPRISE CO., LTD/ N04420B0F01 shoulder : 2 x (1400mm + 420mm) lap : 2 x (600 mm + 180mm)
Barva popruhu/Color of the webbing:	1) modrá / blue 2) červená / red 3) černá / black
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents: Umístění navíječe: Installation position:	- -
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	RED WOOD ENTERPRISE CO., LTD documents No.:
■ zámek a jazyk/ buckle and tongue ■ dolní úchyty popruhu/ low attachments of the strap ■ seřizovací zařízení/adjusting devices ■ horní kotevní úchyty/ upper anchor attachments	3081B and 428-2B FG-2SN1 4005-6 and RP-4016 4016-7

Kotevní úchyty/Anchorage points: 	Vzdálenosti v mm: Distances in mm: length of the buckle > 250mm <table> <tr> <td>A₁x= 196</td><td>C₁x= 845</td></tr> <tr> <td>A₁y= 250</td><td>C₁y= 125</td></tr> <tr> <td>A₁z= 255</td><td>C₁z= 525</td></tr> <tr> <td>B₁x= 196</td><td>C₂x= 845</td></tr> <tr> <td>B₁y= 300</td><td>C₂y= 125</td></tr> <tr> <td>B₁z= 255</td><td>C₂z= 525</td></tr> </table> A₁ – Zámek / Buckle B₁ – Dolní vnější / Low outer C₁ – Horní vnitřní / Upper inner C₂ – Horní vnější / Upper outer	A ₁ x= 196	C ₁ x= 845	A ₁ y= 250	C ₁ y= 125	A ₁ z= 255	C ₁ z= 525	B ₁ x= 196	C ₂ x= 845	B ₁ y= 300	C ₂ y= 125	B ₁ z= 255	C ₂ z= 525
A ₁ x= 196	C ₁ x= 845												
A ₁ y= 250	C ₁ y= 125												
A ₁ z= 255	C ₁ z= 525												
B ₁ x= 196	C ₂ x= 845												
B ₁ y= 300	C ₂ y= 125												
B ₁ z= 255	C ₂ z= 525												

Racing Force SpA, Italy Red Wood Enterprise Co., Ltd. Taiwan, R.O.C.	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-08 Rev. 10
--	---	--

Typ automobilu: Type of the car:	N/A univerzální použití, viz kotevní úchyty general use, see anchorage points
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	OMP DA505E11, modifikace / modifications 1) DA505E11041 2) DA505E11061 3) DA505E11071
Umístění sedadla: Seat position:	krajní nebo střední sedadlo, pouze podle přílohy 16 k 08 sérii změn Předpisu EHK č. 16. outboard or centre seating position according to Annex 16 to the 08 series of amendments ECE Regulation No. 16 only
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type: Délka pásu/Length of the belt:	RED WOOD ENTERPRISE CO., LTD/ N04420B0F01 shoulder : 2 x (1360mm + 420mm) lap : 2 x (530 mm + 180mm)
Barva popruhu/Color of the webbing:	1) modrá / blue 2) červená / red 3) černá / black
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents: Umístění navíječe: Installation position:	- -
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	RED WOOD ENTERPRISE CO., LTD documents No.:
■ zámek a jazyk/ buckle and tongue ■ dolní úchyty popruhu/ low attachments of the strap ■ seřizovací zařízení/adjusting devices ■ horní kotevní úchyty/ upper anchor attachments	3081B and 428-2B FG-2SN1 4005-6 and RP-4016 4016-7

Kotevní úchyty/Anchorage points: 	Vzdálenosti v mm: Distances in mm: length of the buckle > 250mm <table> <tr> <td>A₁x= 196</td><td>C₁x= 845</td></tr> <tr> <td>A₁y= 250</td><td>C₁y= 125</td></tr> <tr> <td>A₁z= 255</td><td>C₁z= 525</td></tr> <tr> <td>B₁x= 196</td><td>C₂x= 845</td></tr> <tr> <td>B₁y= 300</td><td>C₂y= 125</td></tr> <tr> <td>B₁z= 255</td><td>C₂z= 525</td></tr> </table> A₁ – Zámek / Buckle B₁ – Dolní vnější / Low outer C₁ – Horní vnitřní / Upper inner C₂ – Horní vnější / Upper outer	A ₁ x= 196	C ₁ x= 845	A ₁ y= 250	C ₁ y= 125	A ₁ z= 255	C ₁ z= 525	B ₁ x= 196	C ₂ x= 845	B ₁ y= 300	C ₂ y= 125	B ₁ z= 255	C ₂ z= 525
A ₁ x= 196	C ₁ x= 845												
A ₁ y= 250	C ₁ y= 125												
A ₁ z= 255	C ₁ z= 525												
B ₁ x= 196	C ₂ x= 845												
B ₁ y= 300	C ₂ y= 125												
B ₁ z= 255	C ₂ z= 525												

Racing Force SpA, Italy Red Wood Enterprise Co., Ltd. Taiwan, R.O.C.	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-08 Rev. 10
---	---	---

Typ automobilu: Type of the car:	N/A univerzální použití, viz kotevní úchyty general use, see anchorage points										
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	OMP DA505, DA507, modifikace / modifications 1) DA505041, DA507041 2) DA505061, DA507061 3) DA505071, DA507071										
Umístění sedadla: Seat position:	krajní nebo střední sedadlo, pouze podle přílohy 16 k 08 sérii změn Předpisu EHK č. 16. outboard or centre seating position according to Annex 16 to the 08 series of amendments ECE Regulation No. 16 only										
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturer/type: Délka popruhu/Length of the webbing:	RED WOOD ENTERPRISE CO., LTD/ N04420B0F01 shoulder : 2 x (1950mm + 680mm) lap : 2 x (710 mm + 280mm)										
Barva popruhu/Color of the webbing:	1) modrá / blue 2) červená / red 3) černá / black										
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents: Umístění navíječe: Installation position:	- -										
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	RED WOOD ENTERPRISE CO., LTD documents No.:										
■ zámek a jazyk/ buckle and tongue ■ dolní úchyty popruhu/ low attachments of the strap ■ seřizovací zařízení/adjusting devices ■ horní kotevní úchyty/ upper anchor attachments	<table> <tr> <td>DA505</td><td>DA507</td></tr> <tr> <td>3081B and 428-2</td><td>3081B and 428-2</td></tr> <tr> <td>FG-2SN1</td><td>4005-3</td></tr> <tr> <td>4005-6 and RP-4016</td><td>4005-6 and RP-4016</td></tr> <tr> <td>4016-7</td><td>4005-3</td></tr> </table>	DA505	DA507	3081B and 428-2	3081B and 428-2	FG-2SN1	4005-3	4005-6 and RP-4016	4005-6 and RP-4016	4016-7	4005-3
DA505	DA507										
3081B and 428-2	3081B and 428-2										
FG-2SN1	4005-3										
4005-6 and RP-4016	4005-6 and RP-4016										
4016-7	4005-3										

Kotevní úchyty/Anchorage points: 	Vzdálenosti v mm: Distances in mm: length of the buckle > 250mm <table> <tr> <td>A₁x= 196</td><td>C₁x= 845</td></tr> <tr> <td>A₁y= 250</td><td>C₁y= 125</td></tr> <tr> <td>A₁z= 255</td><td>C₁z= 525</td></tr> <tr> <td>B₁x= 196</td><td>C₂x= 845</td></tr> <tr> <td>B₁y= 300</td><td>C₂y= 125</td></tr> <tr> <td>B₁z= 255</td><td>C₂z= 525</td></tr> </table> A₁ – Zámek / Buckle B₁ – Dolní vnější / Low outer C₁ – Horní vnitřní / Upper inner C₂ – Horní vnější / Upper outer	A ₁ x= 196	C ₁ x= 845	A ₁ y= 250	C ₁ y= 125	A ₁ z= 255	C ₁ z= 525	B ₁ x= 196	C ₂ x= 845	B ₁ y= 300	C ₂ y= 125	B ₁ z= 255	C ₂ z= 525
A ₁ x= 196	C ₁ x= 845												
A ₁ y= 250	C ₁ y= 125												
A ₁ z= 255	C ₁ z= 525												
B ₁ x= 196	C ₂ x= 845												
B ₁ y= 300	C ₂ y= 125												
B ₁ z= 255	C ₂ z= 525												